

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Општинска управа

Служба за инспекцијске грађевинско-комуналне,
послове, урбанизам и обједињену процедуру

Број: РОР-ZRA-41237-ЛОСН-2/2021

Заводни број: 353- 2081/2021-04

Датум 21.12.2021.год.

Ж и т о р а ђ а

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и обједињену процедуру, грађевинско комуналне, инспекцијске послове и послове заштите животне средине, Одсек за просторно планирање, урбанизам и обједињену процедуру решавајући по захтеву инвеститора, Слађана Младеновића из Речице, [REDACTED] поднетог преко пуномоћника Милана Радовановића из Прокупља, Ул. Јована Дучића, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ и члана 53а - 57 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019), ППР-Житорађа (Сл. лист града Ниша Сл. лист града Ниша" бр. 79/2015), ППР-Житорађа (Сл. лист града Ниша Сл. лист града Ниша" бр. 79/2015), Измена и допуна плана Генералне регулације Житорађа („Сл. лист града Ниша“ бр. 27/2021)

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**за изградњу стамбеног објекта спратности Су+Пр+Пк(сутерен, приземље, спрат)
на локацији:**

Место: Житорађа

К.О : Житорађа

Улица и број: Топлички хероји бб

Бр. кат. пар: 3382/1

Површина парцеле: 503м²

Бруто површина под објектом: 64,98м²

Укупна бруто изграђена површина: 203,63м²

Укупна нето површина објекта : 166,48м²

Класа и намена објекта: категорија објекта А, класификациона ознака 112111

1. Правила уређења и грађења

Увидом у измене и допуна плана Генералне регулације Житорађа („Сл. лист града Ниша“ бр. 27/2021) предметна парцела се налази у границама грађевинског подручја, целина "Г" на површини која је предвиђена за становање, зона С1.

-Услови за формирање грађевинске парцеле:

Најмања површина грађевинске парцеле је 300,00м² за слободностојећи објекат, минимална ширина парцеле 10м.

-Положај објекта у односу на грађевинску и регулациону линију

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60м, односно регулациону линију више од 1,20м и то на делу објекта вишем од 4,50м.

Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску односно регулациону линију.

Подземне етаже могу прећи грађевинску али не и регулациону линију.

- Растојање основног габарита од суседних ГП:

-најмање дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта до границе суседне парцеле је за: -

слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,50м. -

слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50м -

двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,0м

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели и у непрекинутом низу објекат додирује једну бочну страну парцеле, за изграђене објекте чије је растојање од границе парцеле мање од предходно прописаних не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.

-Спратност објекта: максимално П+2+Пк (могућа изградња подземних етажа уколико не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе)

Максимална висина објекта : 14м

-Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним објектима не сматрају се помоћни објекти и сл.) износи половину висине вишег објекта, али не може бити мања од 4,0м.

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4м не могу се на суседним странама отворати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија (ове одреднице се не односе на удељења од помоћних, привремених објеката, постављених објеката и сл.), при изградњи објеката у непрекинутом низу, потребно је на новом објекту предвидети светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.

- Ограда парцеле: грађевинска парцела се може ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 м

-Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

На истој грађевинској парцели не могу се градити други објекти осим помоћних.

-Кота приземља

Кота приземља објекта се одређује у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултној коти објекта и то:

-на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута -може бити највише 1,20м виша од коте нивелете јавног или приступног пута.

-Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање

-Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле -објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање.

- **Индекс заузетости:** 10% дозвољено планским документом до 70%

2. Услови грађења објекта:

- **Етапност градње:** једнофазно

- **Обезбеђење суседних објеката:** изградња објекта не сме да угрози стабилност и услове коришћења суседних објеката.

-**Санитарна заштита** :према законским прописима

3. Услови за прикључак на комуналну инфраструктуру

-**Саобраћај:** на улицу Топлички хероји

-**Водовод:** Према техничким условима за пројектовање 459/21 од 8.12.2021год. издати од ЈКП Житорађа

-**Фекална канализација:** Према техничким условима за пројектовање 459/21 од 08.12.2021год. издати од ЈКП Житорађа

-**Кишна канализација:** отвореним системима –риголама ка средини парцеле или у кишну канализацију

-**Електроинсталације:** Према техничким условима за пројектовање и прикључење

бр.20700-8S.1.1.0.-D.10.20-320982-21 од 10.12.2021 год. издати од Оператера дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција „ Огранак ЕД Прокупље“

Стабилност терена и услови изградње (клизишта , плављени терени и др.): изградњу прилагодити инжењерско-геолошким условима

Енергетска ефикасност зграда: Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом елабората ЕЕ који је саставни део техничке д Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе, у складу са чл.12. Правилника о условима , садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (Сл.гл.РС.бр.69/12)

Напомена:

На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта али се може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу и поднети захтев за издавање грађевинске дозволе у складу са чл.135 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020).

Захтев за грађевинску дозволу подноси се надлежном органу кроз ЦИС-Централни информациони систем.

У поступку подношења захтева за издавање Решења о грађевинској дозволи кроз ЦИС неопходно је да документација по форми и садржини буде достављена у складу са чл.3 и 16 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.113/2015)

Остало:

При пројектовању објекта поштовати важеће правилнике , прописе и стандарде . Приликом рађивања и планирања терена , ископа земље као и израде објекта обавезна је примена свих прописа смерница и стручних искуства за заштиту људи и материјалних добара.

Саставни део локацијских услова су:

1. Копија плана парцеле издата од стране РГЗ Службе за катастр непокретности Житорђа бр. 952-04-039-25314/2021 од 29.11.2021 год.

2. Извод из катастра водова издат од стране РГЗ Катастар водова, Краљево , бр. 956-306-27446/2021 од 24.11.2021. године

3. Уверење о површини парцеле издато од стране РГЗ Службе за катастр непокретности Житорђа бр. 952-04-039-25314/2021 од 29.11.2021 год .

4. Идејно Решење бр. 02/ ИДР/ГС који је урадио пројектни биро „Архигарда“ из Прокупља , пројекат је потписан од стране главног пројектанта Милана Радовановића дија. , лиценца бр. 300P32517

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Одговорни пројектант је дужан да извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Општинска административна такса наплаћена је по Одлуци о локалним административним таксама бр.434-671/16-01 („Сл.лист.града Ниша бр.30/16).

Републичка административна такса наплаћена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Сл.гл.РС“, бр.43/03, 51/03 исправка, 61/05, 101/05 др.закон, 5/05, 54/09, 50/11, 70/11-ускл.дин.изн., 55/12, 65/13-др.закон и 57/14-50/2018, 90/19, 98/20) усклађени дин.изн.)

Накнада за Централну евиденцију је уплаћена у пуном износу за предметну категорију објекта у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15).

Правна поука:

На издате локацијске услове може се поднети приговор Већу општине Житорађа, приговор се подноси

путем система централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП) односно преко портала <https://сеор.агр.gov.rs/eregistrationportal/>, у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, таксирана са 470,00 динара административне таксе.

Локацијски услови се достављају:

- подносиоцу захтева
- имаоцу јавних овлашћења
- надлежној служби ради објављивања

Руководилац Одељења
Самостални саветник
Снежана Петровић дипл.инг.грађ.